



GRUPO
VILA

Ficha técnica

PLUS MAX



VICENTE VILA



TRANSMITANCIA

$U_w \geq 1,3 \text{ (W/m}^2\text{K)}$

Consultar vidrio y dimensión

SECCIONES

Marco:	57 mm
Hoja:	66 mm

ESPESOR	1,5 mm
---------	--------

ALEACIÓN	6063 T-5
----------	----------

ACRISTALAMIENTO

Vidrio:	63 mm
Máximo aislamiento acústico:	26 (-2,-2)dB

DIMENSION MÁXIMA POR HOJA




Ancho:	2800 mm
Alto:	2800 mm

PESO MÁXIMO POR HOJA	160 kg
----------------------	--------

CATEGORIAS ALCANZADAS Ensayo AEV 0,90x2,15m

Permeabilidad del aire:	Clase 3
Estanqueidad al agua:	Clase 4A
Resistencia al viento:	Clase C4

TIPOS DE ABERTURAS




Automática




V I C E N T E V I L A


MODELOS




Modelo 01




Modelo 02




Modelo 03




Modelo 04




Modelo 05




Modelo 06




Modelo 07




Modelo 08




Modelo 09




Modelo 10




Modelo 11




Modelo 12




Modelo 13




Modelo 14




Modelo 15




Modelo 16




Modelo 17



Modelo 18





Modelo 19





Modelo 20

ACABADOS

	RAL 9016 TXT	BLANCO TRÁFICO	
	RAL 7011 TXT	GRIS HIERRO	
	SABLE 2100	SABLE NEGRO	
	RAL 9005 TXT	NEGRO INTENSO MATE	
	RAL 7016 TXT	GRIS ANTRACITA	
	RAL 6005 TXT	VERDE MUSGO	
	RAL 6009 TXT	VERDE ABETO	
	RAL 7022 TXT	GRIS SOMBRA	
	RAL 8019 TXT	MARRÓN GRISACEO	
	RAL 8014 TXT	MARRÓN SEPIA	
	RAL 3005 TXT	ROJO VINO	
	TEKA TEXTURIZADO		
	ROBLE IBÉRICO TEXTURIZADO		
	EMBERO TEXTURIZADO		
	NOGAL OSC. TEXTURIZADO		

SECCIÓN



(con vidrio)